

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: zero godzin.

Mleko krów, owiec: zero godzin.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Pojemnik pod ciśnieniem, nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie przebijać i nie spalać nawet po opróżnieniu opakowania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić oczy zwierząt przed kontaktem z produktem

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Chronić oczy.

Unikać kontaktu ze skórą.

Unikać wdychania oparów.

Po użyciu umyć ręce.

Nie rozpylać w pobliżu ognia lub żarzących się materiałów.

Produkt wysoce łatwopalny.

Należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie palić podczas stosowania produktu.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Pozwolenie nr: 2079/11

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ETYKIETO-ULOTKI

28/03/2011

<http://scanvet.pl/oferta/lekarze-weterynarii/produkty-lecznicze/swinie/r/id,49.html>